

Company profile

KCW-75 (viết tắt của Knock Down Curtain Wall) là hệ thống mặt dựng nhôm kính có bề rộng cấu trúc khung nhôm tiêu chuẩn 75mm. Hệ thống này được thiết kế theo dạng bán hoàn thiện (Semi-Unitized) hoặc lắp ráp từng phần. Khác với UCW-125 được đóng block nguyên tấm tại nhà máy, KCW-75 cho phép vận chuyển cấu kiện nhôm rời và thực hiện các công đoạn lắp ghép linh hoạt trực tiếp tại công trường. Sản phẩm được định vị hoàn hảo cho phân khúc công trình thương mại trung và cao cấp, các dự án chung cư hoặc khối đế của các tòa nhà cao tầng

> Giới thiệu

> Nhà cung cấp


> Đối tác

> Hình ảnh

> Catalogue

KCW-75
Knock Down Curtain Wall

KCW-75








*Triết lý thiết kế và Điểm mạnh cốt lõi Tối ưu hóa không gian mở (Open & Transparent): Giống như “đàn anh” UCW-125, KCW-75 sở hữu những đường đỡ nhôm cực thanh mảnh (chỉ 75mm). Thiết kế này triệt tiêu cảm giác nặng nề của bê tông, giúp kiến trúc tòa nhà trông như một dải kính phẳng hiện đại, đón trọn ánh sáng tự nhiên. Hệ thống lắp đặt thông minh (Smart Installation): KCW-75 sở hữu các linh kiện liên kết được module hóa cao bao gồm hệ giá đỡ đứng (Mullion fastener), hệ nối đỡ ngang (Transom bracket) và hệ gioăng chống thấm đồng bộ. Điều này giúp các đội thợ tại công trường định vị chính xác, giảm thiểu sai sót kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ thi công. Thích ứng kiến trúc phức tạp: Vì được lắp ráp theo dạng từng phần (Knock Down), hệ thống này cực kỳ linh hoạt khi xử lý các bề mặt kiến trúc không phẳng, các góc gấp khúc ngặt nghèo, hay các đường lượn sóng của mặt đứng tòa nhà – điều mà hệ Unitized nguyên khối rất khó bo theo. *Thông số kỹ thuật vượt trội & Tiêu chuẩn Xanh Công nghệ Bề mặt Anodized Plus: Thanh nhôm hệ KCW-75 sử dụng công nghệ xử lý bề mặt độc quyền của YKK AP Nhật Bản. Lớp màng bảo vệ hữu cơ phủ trên lớp Anodize giúp vách dựng có khả năng chống ăn mòn siêu việt bởi muối biển, chống bám bụi và kháng tia UV tuyệt đối. Hỗ trợ Kính hộp đôi A12 (Double Glazing): Hệ thống được thiết kế để tích hợp dễ dàng các loại kính hộp có khoảng đệm khí lên tới 12mm (A12). Khả năng này mang lại hiệu suất cách âm, cách nhiệt vượt trội, giúp cắt giảm tối đa chi phí vận hành điều hòa không khí cho tòa nhà và đạt tiêu chuẩn Công trình Xanh (Green Building). Tích hợp Lam chắn nắng (Sunshade): Catalogue của KCW-75 cung cấp sẵn các giải pháp tích hợp hệ thống lam chắn nắng đồng bộ, vừa bảo vệ tòa nhà khỏi bức xạ nhiệt mặt trời, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc chiều sâu cho mặt tiền.





YKK AP

Không chỉ sản phẩm cửa sổ và cửa đi, YKK AP còn cung cấp đa dạng sản phẩm kiến trúc khác. Để đem lại cảm giác thống nhất và hài hòa cho thiết kế.





KCW-75 > Được tin dùng bởi đối tác

Partner >

Các nhà cung cấp phân phối



 KCW – 75
