


CÔNG TY TNHH HIWIN HONGKONG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243 569 0839 Zalo: 088 625 7989 Web: hiwinvietnam.vn Hotline: 1900571296




GƯƠNG SOI THÔNG MINH LAVABO

CÔNG TY TNHH HIWIN HONGKONG

GƯƠNG SOI THÔNG MINH LAVABO

2023




LIÊN KẾT BLUETOOTH KHI TẮM CÓ THỂ NGHE NHẠC

ÂM THANH LẬP THỂ ĐA CHIỀU 360°
CHẤT LƯỢNG ÂM THANH RÕ RÀNG, TRÒN ĐẦY




GƯƠNG THÔNG MINH CẢM ỨNG
ĐỘ NÉT CAO

ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH THÔNG MINH



GƯƠNG TRÁNG BẠC
NHIỀU LỚP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



STT	BẢNG PHỤ KIỆN GƯƠNG THÔNG MINH ĐÈN LED TRONG NHÀ TẮM
1	Led trắng + công tắc có dây không cảm ứng
2	Led ấm + công tắc có dây không cảm ứng
3	Led trắng + nút cảm ứng đóng mở đơn
4	Led ấm + nút cảm ứng đóng mở đơn
5	Led trắng + nút cảm ứng sấy đóng mở đơn (chống nổ)
6	Led ấm + nút cảm ứng sấy đóng mở đơn (chống nổ)
7	Led trắng + nút cảm ứng sấy đóng mở kép (chống nổ)
8	Led trắng + nút cảm ứng sấy đóng mở kép + điều chỉnh ánh sáng (chống nổ)
9	Led ấm + nút cảm ứng sấy đóng mở kép (chống nổ)
10	Led 3 màu trắng/ấm/trung tính + nút cảm ứng sấy đóng mở kép (chống nổ)
11	Led trắng + hiển thị thời gian nhiệt độ + nút cảm ứng sấy đóng mở kép kính phóng to (chống nổ)
12	Led trắng + hiển thị thời gian nhiệt độ + nút cảm ứng sấy đóng mở kép (chống nổ)
13	Led ấm + hiển thị thời gian nhiệt độ + nút cảm ứng sấy đóng mở kép (chống nổ)
14	Led trắng + hiển thị thời gian nhiệt độ + âm nhạc bluetooth + nút cảm ứng đóng mở (chống nổ)
15	Led ấm + hiển thị thời gian nhiệt độ + âm nhạc bluetooth + nút cảm ứng đóng mở (chống nổ)




SỬ DỤNG LÂU BỀN
CHỐNG OXI HÓA
YÊN TÂM VỀ CHẤT LƯỢNG

5MM*

* SỐ LIỆU ĐƯỢC ĐO BẰNG THỦ CÔNG
CHO PHÉP CÓ SAI SỐ



CHỨC NĂNG NÚT CẢM ỨNG THÔNG MINH
MỘT NÚT KHỞI ĐỘNG
ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG





M - 801

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x1000		

Chức năng đi kèm





M - 802 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800		

Chức năng đi kèm: Chức năng chiếu sáng, Chức năng sấy khô, Hiển thị thời gian nhiệt độ (12:28 29°C), Nghe nhạc Gọi Bluetooth, Cài đặt đóng mở (set)



M - 807 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x600

Chức năng đi kèm: Chức năng chiếu sáng, Chức năng sấy khô, Hiển thị thời gian nhiệt độ (12:28 29°C), Nghe nhạc Gọi Bluetooth, Cài đặt đóng mở (set)



M - 804

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800		

Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt đóng mở

M - 805

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800		

Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt đóng mở




M - 808 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800



M - 809 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800



M - 812 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x600 700x700 800x800		

Chức năng đi kèm:

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set
Cài đặt đóng mở

M - 813 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4m/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x1000




M - 814 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x600

M - 815 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800

Chức năng đi kèm






M - 816 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800 500x700



Chức năng
đi kèm



M - 818 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800

Chức năng
đi kèm





M - 820 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	500x800


Chức năng đi kèm




Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth

set

Cài đặt đóng mở

M - 821 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x1000


Chức năng đi kèm




Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth

set

Cài đặt đóng mở



M - 822 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH



Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x1000




M - 823 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x1000

Chức năng
đi kèm








M - 824 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800


Chức năng đi kèm




M - 828 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800 500x700

Chức năng đi kèm







M - 826 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800


Chức năng
đi kèm



M - 827 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800

Chức năng
đi kèm





M - 830 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600

Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



12:28
29°C
Hiện thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt
đóng mở

M - 831 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600


Chức năng đi kèm




Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô




12:28
29°C
Hiện thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt
đóng mở



M - 832 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH


Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		

Chức năng đi kèm:
 Chức năng chiếu sáng
 Chức năng sấy khô
 12:28 29°C Hiển thị thời gian nhiệt độ
 Nghe nhạc Gọi Bluetooth
 set Cài đặt đồng mở

M - 833 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		

Chức năng đi kèm:
 Chức năng chiếu sáng
 Chức năng sấy khô
 12:28 29°C Hiển thị thời gian nhiệt độ
 Nghe nhạc Gọi Bluetooth
 set Cài đặt đồng mở



M - 834

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		


Chức năng đi kèm




Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiện thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth



Cài đặt đóng mở

M - 835

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		


Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiện thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth



Cài đặt đóng mở



M - 836

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		


Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth

set

Cài đặt đóng mở

M - 837

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		


Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc Gọi Bluetooth

set

Cài đặt đóng mở



M - 860 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH



Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x600




M - 839 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	900x800

Chức năng đi kèm





M - 840 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x700		

Chức năng đi kèm:

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C: Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set: Cài đặt đóng mở




M - 841 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	500x700		

Chức năng đi kèm:

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C: Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set: Cài đặt đóng mở







M - 842 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	500x700		



Chức năng đi kèm

- 
Chức năng chiếu sáng
- 
Chức năng sấy khô
- 12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- 
Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set**
Cài đặt đồng hồ






M - 843 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	900x800		



Chức năng đi kèm

- 
Chức năng chiếu sáng
- 
Chức năng sấy khô
- 12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- 
Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set**
Cài đặt đồng hồ



M - 846 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	700x700		



Chức năng đi kèm

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set
Cài đặt đóng mở



M - 847 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Màu sắc ánh sáng	Trắng/ấm, trung tính
Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	700x700

Chức năng đi kèm

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set
Cài đặt đóng mở



M - 848 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x800 600x120



M - 849 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	500x700 600x800



M - 850 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	500x700 600x800



M - 851 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Inox/hợp kim nhôm
Độ dày gương	4mm/5mm
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn
Cách thức lắp đặt	Móc treo
Kích thước thường quy	600x800 600x120



M - 864

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	800x600		

Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt đóng mở



M - 865

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x700		

Chức năng đi kèm



Chức năng chiếu sáng



Chức năng sấy khô



12:28
29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ



Nghe nhạc
Gọi Bluetooth



set
Cài đặt đóng mở



M - 866 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x1000		

Chức năng đi kèm:

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set
Cài đặt đóng mở

M - 867 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800		

Chức năng đi kèm:

- Chức năng chiếu sáng
- Chức năng sấy khô
- 12:28 29°C
Hiển thị thời gian nhiệt độ
- Nghe nhạc Gọi Bluetooth
- set
Cài đặt đóng mở



M - 868 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	500x900		

Chức năng đi kèm:
 Chức năng chiếu sáng
 Chức năng sấy khô
 12:28 29°C Hiển thị thời gian nhiệt độ
 Nghe nhạc Gọi Bluetooth
 Cài đặt đóng mở

M - 869 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	600x800		

Chức năng đi kèm:
 Chức năng chiếu sáng
 Chức năng sấy khô
 12:28 29°C Hiển thị thời gian nhiệt độ
 Nghe nhạc Gọi Bluetooth
 Cài đặt đóng mở




M - 863

GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

Chất liệu khung gương	Không có khung	Cách thức lắp đặt	Móc treo
Độ dày gương	4mm/5mm	Màu sắc ánh sáng đèn	Trắng/ấm, trung tính
Kích thước gương	Đặt sản xuất phi tiêu chuẩn	Điện áp bóng đèn LED	12V
Kích thước thường quy	900x700		

Chức năng đi kèm



M - 870 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU



M - 871 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU



M - 872 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU



M - 873 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU



M - 874 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU



M - 875 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU




M - 876 GƯƠNG SOI NHÀ TẮM ĐÈN LED THÔNG MINH

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU

M-5211 Size:240x250



M-5211A Size:240x250



M-5211C Size:240x250



M-5211D (CÓ ĐÈN LED)



M-5211B (CÓ ĐÈN LED)



M-004-LED
MÀ CHROME



M-003-LED
MÀ CHROME



CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-005-LED
ĐEN NHẠM



M-001-LED
MÀ CHROME



M-007-LED
VÀNG ZIRCON



CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-009-LED
MÀ CHROME



CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-015-LED
MÀ CHROME



CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-014-LED
VÀNG XƯỚC

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-027-LED
MÀ CHROME



M-105
MÀ CHROME




M-109
MÀ CHROME



M-106
MÀ CHROME



M-025-LED
VANG XUOC



M-021-LED
TRANG NGOC TRAI



CÔNG TÁC
CẢM ỨNG



M-022-LED
DEN NHAM



M-127
DEN NHAM
SIZE 8"



M-112
DEN



M-113
ĐỒNG CỎ XANH



M-023-LED
MAU VANG XUOC



M-024-LED
MA CHROME



M-026-LED
MA CHROME



CÔNG TÁC
CẢM ỨNG



M-115
VANG XUOC



M-116
DEN



M-121
DEN NHAM



M-029-LED
MA CHROME



M-028-LED
MA CHROME



M-101
MA CHROME



M-123
MA CHROME



M-126
ĐỒNG CỎ ĐỎ



M-079-LED
MẠ CHROME



M-088-LED
MẠ CHROME



CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-095-LED
MẠ CHROME

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG



M-097-LED
ĐEN



M-201
MẠ CHROME



M-205
MẠ CHROME



M-206
MẠ CHROME



M-210
MẠ CHROME



M-209
MẠ CHROME



M-212
MẠ CHROME



M-096-LED
MẠ CHROME

